

## KUPNÍ SMLOUVA

### Městys Okřísky

Se sídlem: Jihlavská 1, 675 21 Okřísky

IČ: 002290050

DIČ: CZ002290050

jednatel: Zdeněk Ryšavý, starosta

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč, účet č. 1524711/0100

(dále jen „Kupující“)

a

### 1. SAP spol. s r.o.

se sídlem: Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice

IČ: 47543442

DIČ: CZ47543442

Zastoupený: Jiřím Pospíšilem, jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku: Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26324

bankovní spojení: 541150247/0100

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Proávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., na základě výsledků v zakázce malého rozsahu (ZMR) na zakázku „Hasičského dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“ pro Městys Okřísky

## I.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Proávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo k movitým věcem dále ve Smlouvě definovaným (dále jen „Zboží“) a Kupující se zavazuje od Proávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Proávajícímu kupní cenu.

## II.

### ZBOŽÍ

- 2.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a to v její příloze č. 1, která obsahuje konkrétní požadavky Kupujícího na parametry Zboží.
- 2.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, Výzvou/Zadávací dokumentací a přílohou 1 této Smlouvy. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy a doklady nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

### III. MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS,ZÁRUKA

- 3.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
1 ks DA Fiat Ducato s požárním přívěsem nákladním	30.11.2017

- 3.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu do místa plnění: Městys Okřísky, ve výše uvedeném Termínu dodání.
- 3.3 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý servis Zboží po dobu trvání Záruční doby .Servis bude prováděn v autorizovaném servise nebo samotným výrobcem příslušného Zboží.
- 3.4 Doby záruky 60 měsíců

### IV. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 4.1 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.

### V. PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 5.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

**VI.**  
**KUPNÍ CENA , ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A SANKCE**

- 6.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

	<b>Celková nabídková cena dodávek bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celková nabídková cena dodávek včetně DPH</b>
1 ks	(a) 791 000,- Kč	(b) 166 110,-Kč	(c) = (a) + (b) 957 110,-Kč

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za uvedená výše v čl. 6.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Dodání většího počtu Zboží, než je ujednáno Kupujícím nepřipouští.
- 6.3 Kupní cena ve výši 100% + DPH v zákonné výši bude uhrazena na základě Faktury vystavené Prodávajícím, v den předání zboží Kupujícím.
- 6.4 Faktura Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Faktura je též Zúčtovacím daňovým dokladem (Konečnou Fakturou) za dodané Zboží. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.
- 6.5 Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu, pro nedostatky dle ustanovení čl. 6.3 Smlouvy, započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury.
- 6.6 Smluvní pokuta – v případě nesplnění termínu veřejné zakázky je stanovena smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení

**UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

- 6.7 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo dle Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. 0. Smlouvy.

6.8 Za podstatné porušení smluvní povinnosti se ve smyslu ustanovení § 2106 Občanského zákoníku vždy považuje:

- (a) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do čtyř (4) měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno,
- (b) prodlení Prodávajícího dle čl. 3.1 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě,
- (c) prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
- (d) případ, kdy bude zjištěno, že 1) Prodávající je v úpadku, 2) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo 3) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, 4) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,
- (e) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Výzvou/Zadávací dokumentací.

6.9 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní strany. Smluvní strany jsou v případě odstoupení povinny postupovat podle ustanovení Občanského zákoníku, zejména podle § 2001 a násl.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 7.2 Dle § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.3 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.4 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícími či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícími. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným

poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy. V případě, že na Smlouvu dopadá úprava zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí uveřejnění Smlouvy v registru Kupujících. Prodávající se zavazuje ověřit zveřejnění Smlouvy v registru smluv alespoň deset (10) pracovních dnů před uplynutím lhůty k jejímu zveřejnění a nebude-li Smlouva zveřejněna, neprodleně o tom písemně informuje Kupujícího.

- 7.5 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 7.6 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 7.7 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
- 7.8 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace - Parametry Zboží

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Městys Okřísky**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Zdeněk Ryšavý, starosta  
Datum: 4.9.2014



**SAP spol. s r.o.**

SAP spol. s r.o.  
SMET 24  
257 68 DOLNÍ KRALOVICE  
PROVOZOVNA LOKET  
Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Jiří Pospíšil  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 29.8.2014

## **Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem nákladním kategorie O1.
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií  
☐ s napětím shodným v DA typu MagCode Power Systém 12V , výrobce MagCode  
Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena:  
☐ analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototrbo DM4600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá  
☐ výrobce DA  
Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
  - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1



Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče nebo evakuovanou osobu, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž

- ☐ dodá výrobce DA.

3.10 (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybavena:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

- ☐ V dosahu strojníka (řidiče) zásuvkou s napětím 12V pro napojení externí navigace.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- ☐ RAL 3024.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „OKŘÍŠKY“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena **devíti** sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“ :

<input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v batohu	1	ks,
<input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2	ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> 89B	1	ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,
<input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT	2	ks,
<input type="checkbox"/> ruční vypošťovací nástroj	1	ks,
<input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	12	ks,
<input type="checkbox"/> vypošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	1	ks,
<input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo k DA je osazeno stejnou pneumatikou jako vozidlo a veškeré příslušenství k jeho výměně i kolo je umístěno v DA a je součástí dodávky. Součástí dodávky budou i sněhové řetězy pro případ jízdy v čerstvě napadlém sněhu.

12. DA je dále vybaven:

- podélně a výškově nastavitelným volantem,
- podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou,
- čelním vyhřívaným sklem
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
- předními i zadními lapači nečistot.



- ukazatelem vnější teploty vzduchu,
- LED světlomety pro denní svícení,
- el. ovládanými, sklápěcími a vyhřívanými zrcátky, vyhřívanými zadními okny. Na oknech zadních dveří jsou stěrače. Přední okna jsou el. ovládaná. Ve druhé řadě jsou okna posuvná,
- předními světlomety do mlhy,
- dvě boční zadní na každé straně a zadní okna na účelové nástavbě zatmavená,
- sedadly ve druhé a třetí řadě vyjímatelnými s polohovacími opěradly,
- imobilizérem,
- vpředu, vzadu parkovacími senzory,
- středně vysokou střechu,
- zadními dveřmi účelové nástavby, které se otevírají v rozsahu 180°,
- v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V,
- ochranným krytem pod motorem,
- potahy na všech sedadlech,
- gumovými koberci na podlaze, vč. zavazadlového prostoru.

13. Součástí dodávky je požární přívěs nákladní kategorie O1 (dále jen „PN“).
14. PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
15. PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.
16. PN je vybaven:
  - a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm,
  - b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvicími body v podlaze pro upevnění nákladu,
  - c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
  - d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
  - e) nejméně 2 zakládacími klíny.
17. Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi z plechů a profilů z žárově zinkované oceli, o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
18. Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu.
19. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta **v červené barvě RAL 3000** s vodorovným pruhem **v bílé barvě RAL 9003**. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích PN.
20. Pro výrobu DA a PN se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
21. Technická životnost DA a PN je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PN plně funkční.
22. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA a PN splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

23. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Rostislav Bacher, e-mail bacher.rosta@seznam.cz, telefon 739019580

V Okříškách

dne 9.5.2017

**HZS Kraje Vysočina souhlasí s Technickými podmínkami pro dopravní automobil – obec Okříšky (změny oproti vzorové Specifikaci vyznačeny v textu červenou barvou).**

V Jihlavě dne 11.05.2017



**plk. Ing. Libor Hanuška**  
náměstek krajského ředitele pro IZS a OŘ

**SAP spol. s r.o.**  
SNĚT 24  
257 68 DOLNÍ KRÁLOVICE  
PROVOZOVNA LOKET

