

Úřad městyse Okříšky

stavební úřad

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

SPIS. ZN.: UMOK/SU-0494/2018-M
Č.J.: UMOK/SU-0820/2018-M
VYŘIZUJE: Milostná Jitka
TEL.: 568 839 255, mob. 724 287 784
E-MAIL: milostna@ou.okrisky.cz

DATUM: 24.4.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.3.2018 podal

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje DUR plus, spol. s r.o., IČO 25326767, 1. máje č.p. 117, 664 84 Zastávka u Brna

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Opatov - Zlatomlýn: úprava vedení NN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1759/14 (orná půda), parc. č. 4558/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Opatov na Moravě.

Druh a účel umisťované stavby:

- Nové kabelové vedení NN NAYY 4x240 bude napojeno na stávající kabelové vedení AYKY 3x185+95. Stávající venkovní vedení NN provedené holými vodiči AlFe 4x35 bude napojeno z nové rozpojovací skříně SR522 – R631052 a ze stávající rozpojovací skříně SR422 – R631053.
- **RS20 – vedení NN venkovní (vč. závěsného kabelu)**
Stávající venkovní vedení NN provedené holými vodiči AlFe 3x70+50 bude demontováno vč. p.b.č.1 – č.15. z demontovaného venkovního vedení NN budou odpojeny veškeré stávající kabelové svody NN a přípojky NN. Stávající venkovní vedení NN provedené holými vodiči AlFe 4x35 přes parcelu č. 4558/5 ve vlastnictví p. Eliáše zůstane zachováno. Poté bude demontován svod provedený

kabelem AYKY 3x185+120 na p.b.č.14 vedoucí do stávající skříně SR502 – R631052. Následně bude z p.b.č.14 demontována stávající konzola vč. izolátorů a poté bude demontován samotný p.b.č.14. na místo demontovaného p.b.č.14 bude postaven nový p.b.č.1 o velikosti JB 9/1500. Na nový p.b.č.1 bude osazena konzola 1200 vč. čtyř nových izolátorů VZK. Poté bude stávající venkovní vedení NN zpětně připojeno. Z nové rozpojovací skříně SR522 – R631052 bude vyveden nový kabel NAYY 4x95, který bude následně vyveden na p.b.č.1 a pomocí proudových svorek připojen na stávající venkovní vedení NN. Před zahájením realizace stavby je nutné vytýčení hranic pozemku č. 4558/3 a č. 4558/5, k.ú. Opatov na Moravě.

Základní údaje: Podpěrné body - betonový stožár JB 9/1500 - 1 ks

- **RS21 – vedení NN kabelové**

Stávající kabel NAYY 4x50 (napojení z TS KARLÍN, č. 601700) bude odpojený z demontovaného p.b.č.1. Následně bude zkrácen a zatažen do nového pojistkového pilíře SS200/PK. Dále bude na úrovni demontovaného p.b.č.4 přerušen stávající kabel NAYK 3x185+95. Na oba přerušené konce bude pomocí kabelových spojení naspojován nový kabel NAYY 4x240. Kabel 2xNAYY 4x240 bude veden směrem k místní nepevněné cestě a bude ukončen v nové rozpojovací skříně SR442 – R754930. Nová rozpojovací skříň SR442 – R754930 bude umístěna v blízkosti demontovaného p.b.č.4 a bude umístěna tak, aby Městys Opatov mohl v budoucnu vybudovat novou zpevněnou cestu. V trase nového kabelu 2xNAYY 4x240 se nachází optický kabel společnosti CETIN. Při křížení kabelu 0xNAYY 4x240 a optického kabelu společnosti CETIN bude kabel 2xNAYY 4x240 uložen do betonových chrániček.

Z demontovaného p.b.č.4 bude odpojena stávající zemní přípojka AYKY 4x16 pro RD č.p.184 a kabel NAYY 4x50 (cizí) pro místní chaty. Oba kabely NN budou následně přepojeny do nové rozpojovací skříně SR442 – R754930. Dále budou ve stávající SIL umístěné na fasádě RD č.p. 184 u stávajícího ER demontovány pojistky vč. pojistkových spodků a stávající kabely NN budou pomocí kabelové spojky prospojovány. Následně bude u demontovaného p.b.č.14 demontována zděná rozpojovací skříň SR502 – R631052. Z demontované rozpojovací skříně SR502 – R631052 budou odpojeny všechny stávající kabely NN (2xAYKY 3x185+95). Stávající kabel AYKY 3x185+120, který slouží jako vývod na stávající venkovní vedení NN. Na místo demontované zděné rozpojovací skříně SR502 – R631052 bude postavena nová rozpojovací skříň SR522 – R361052. Do nové rozpojovací skříně SR522 – R361052 budou zapojeny stávající kabely NN (2xAYKY 3x185+95). Dále bude z nové rozpojovací skříně SR522 – R631052 vyveden nový kabel NAYY 4x95, který bude následně vyveden na p.b.č.1 a pomocí proudových svorek připojen na stávající venkovní vedení NN.

Nový pojistkový pilíř SS200/PK bude uzemněn pomocí zemnicí pásky FeZn 30/4 v délce 50 m. Nová rozpojovací skříň SR522 – R361052 bude uzemněna pomocí zemnicí pásky FeZn 30/4 v délce 20 m.

Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytýčit kabely CETIN a E.ON. Kabel bude uložen v kabelové rýze 35x80 cm. Při křížení s optickým kabelem společnosti CETIN bude kabel 2xNAYY 4x240 uložen v betonových chráničkách.

Základní údaje: Zemní kabel NAYY-J 4x240 – délka trasy 14 m, délka kabelu 32 m; zemní kabel NAYY-J 4x95 – délka trasy 6 m, délka kabelu 17 m; rozpojovací skříň SR522 – 1 ks; přípojková skříň SS200 – 1 ks.

- **RS49 – demolice, demontáže**

Stávající venkovní vedení NN provedené holými vodiči AlFe 3x70+50 bude demontováno vč. p.b.č.1 – č.15. z demontovaného venkovního vedení NN budou odpojeny veškeré stávající kabelové svody NN a přípojky NN. Následně bude u demontovaného p.b.č.14 demontována zděná rozpojovací skříň SR502 – R631052. Z demontované rozpojovací skříně SR502 – R631052 budou odpojeny všechny stávající kabely NN (2xAYKY 3x185+95). Stávající kabel AYKY 3x185+120, který slouží jako vývod na stávající venkovní vedení NN.

Demontáž NN: venkovní vedení AlFe 3x70+50 – délka trasy 306 m, délka vodiče 1285 m; betonové stožáry: JB9/600 – 10 ks; JB9/1000 – 1 ks, DB9/600 – 1 ks; dřevěné stožáry Ip – 2 ks, Ap – 1 ks; rozpojovací skříň SR502 – 1 ks; přípojková skříň SP100/PS – 1 ks.

Umístění stavby na pozemku:

- Zemní kabelové vedení NN bude vedeno po parcelách ve vlastnictví Městyse Opatov a po parcelách soukromých. Venkovní vedení NN bude vedeno po parcelách soukromých.
- Stavba bude umístěna v souladu s celkovou situací stavby v měřítku 1:500, která je nedílnou přílohou rozhodnutí. V situačním výkrese jsou zakresleny stavební pozemky a požadované umístění stavby.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba bude prostorově řešena v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- pozemek parc. č. 1759/14 (orná půda), parc. č. 4558/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Opatov na Moravě

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Umístění bude provedeno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracovala firma DUR plus, spol. s r.o., 1.máje 117, Zastávka, pan Jan Hráček, zodpovědný projektant Ing. Martin Hort, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1005144.
3. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
4. Budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb. v platném znění.
5. Pro stavbu budou navrženy jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, ochrana proti hluku.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených správních úřadů a jednotlivých správců sítí:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí – informace ze dne 6.10.2016

Ochrana ZPF:

- Žadatel (investor) zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy v šíři výkopové rýhy s odděleným ukládáním ornice a podorničí od ostatního výkopu na dotčených pozemcích
- Po ukončení stavebně – montážních prací budou veškeré povrchy pozemků, na kterých nebudou umístěny stavby, upraveny do původního stavu dle katastru nemovitostí a předány jejich uživatelům,
- Žadatel (investor) zajistí provádění prací tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady
- Celková doba stavby včetně zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení prací.

Odpadové hospodářství:

- S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem, zejména dle ustanovení § 12 a 16 zákona č. 185/2001 Sb.

- Zákon se nevztahuje podle § 2 odst. 3 pouze na nekontaminované zeminy a jiný přírodní nekontaminovaný materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen
- V případě, že výkopová zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti naplní pojem odpad, tj. nejsou vyjmuty ustanovením § 2 odst. 3 ze zákona, je nutné s nimi nakládat v souladu se zákonem.
- Při využití zemín a jiného přírodního materiálu vytěženého během stavební činnosti na povrchu terénu je nutné splnit podmínky uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství – závazné stanovisko ze dne 2.3.2017

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace.
2. Při stavbě a následném provozování stavby nesmí dojít k znečištění povrchových nebo podzemních vod.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Případná přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu eroznímu smyvu.
5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
6. Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových parametrů v dané lokalitě.

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i. – vyjádření ze dne 27.3.2018

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je provádět na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odhalení archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezh příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření, nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit.

Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 26.10.2016

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Městys Opatov – vyjádření ze dne 2.11.2016

Veškeré venkovní body jako jsou pilíře apod. musí být umístěny mimo nezpevněnou cestu na pozemku p.č. 4558/3 tak, aby ji vlastník – Městys Opatov mohl v budoucnu udržovat, případně vybudovat cestu zpevněnou bez demontáže či narušení vámi instalovaných technologií a vedení.

ARCHAIA Brno, o.p.s. – vyjádření ze dne 29.9.2016

Stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdí, dřevěných konstrukcí, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, kůže apod.), Archeologickému ústavu v Praze či nejbližší regionálně příslušné organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem.

CETIN České telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření ze dne 23.8.2016

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti CETIN, a.s, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN, a.s.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost CETIN, a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti CETIN, a.s. pověřeného ochranou sítě.

E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření ze dne 27.9.2016

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo za zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V ochranném pásmu (dále jen OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v Op vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Městys Opatov, Opatov č.p. 149, 675 28 Opatov na Moravě
Emilie Literáková, nar. 28.10.1959, Vančurova č.p. 4352/6, 586 01 Jihlava 1
JUDr. Jiří Slavíček, Krakovská č.p. 1352/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Odůvodnění:

Dne 12.3.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona žadateli, to je E.ON Distribuce, a.s. Dále je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, což je v daném případě obec Městys Opatov.

A dle § 85 odst. 2a) stavebního zákona jsou dále účastníky řízení vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (není-li sám žadatelem), nebo těm, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům nebo stavbám, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, což jsou: Emilie Literáková, JUDr. Jiří Slavíček Podle § 85 odst. 2b) stavebního zákona jsou dále účastníky řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Jedná se o pozemky a stavby: 1759/5, 1759/7, 1759/8, 1759/15, 1759/16, 1759/17, 1759/18, 1765/1, 1765/2, 1765/4, 1765/11, 1765/12, 1765/14, 1765/50, 1765/53, 1765/59, 1765/60, 1765/61, 4558/5, 4558/6, 4558/7, 4558/8, 4559/9, 4565/1 v katastrálním území Opatov na Moravě.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků vzhledem k povaze stavby, zejména s přihlédnutím na její charakter, výšku, hmotu a odstupy od hranic sousedních pozemků. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Údaje o účastnících řízení byly doloženy výpisy a informacemi z katastru nemovitostí.

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Městys Opatov má platný Územní plán Opatov ve znění Změny č. 1. Stavba „Opatov – Zlatomlýn: úprava vedení NN“ na pozemcích p.č. 4558/3, 4558/5, 1765/56, ve ZJ 1759/7 (PP) a na stavebním pozemku p.č. st. 217 v k.ú. Opatov na Moravě se nachází v nezastavěném území ve stávající ploše zemědělské – orná půda Po, v nezastavěném a zastavěném území ve stávající ploše dopravní infrastruktury D a v zastavěném území ve stávající ploše rekreace – chatové lokality R.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – vyjádření ze dne 4.10.2016 pod zn. ODKS 63927/16 – SPIS 115/2016/PJ/151
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – informace k PD ze dne 6.10.2016 pod zn. OŽP 63958/16 – SPIS 11999/2016/Mac-K
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – sdělení ze dne 10.10.2016 pod č.j. OŽP 66638/16 – SPIS 12445/2016/Sv
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – závazné stanovisko ze dne 2.3.2017 pod č.j. OŽP 16400/17 – SPIS 3281/2017/Chu
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – závazné stanovisko ze dne 28.2.2017 pod č.j. OŽP 15637/17 – SPIS OŽP/3097/2017/Ro
- Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, Oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – vyjádření ze dne 24.10.2016 pod zn. ORÚP 63952/16 – SPIS 11/2016/Nev/162
- Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – vyjádření ze dne 4.10.2016 pod č.j. OŠK 63929/16 – SPIS 12171/2016/OI/2
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 180, Kožichovice – závazné stanovisko ze dne 17.10.2016 pod č.j. HSJI- 5701-2/TR-2016, ev.č. HSJI-620/16-5-PP-2016
- Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno – stanovisko ze dne 26.10.2016 pod zn. PM056086/2016-203/IN
- Lesy ČR, s.p. lesní správa Telč, Slavatovská 123, Telč – vyjádření ze dne 17.10.2016 pod č.j. LCR150/000867/2016
- Městys Opatov, Opatov 149 – vyjádření ze dne 2.11.2016 pod zn. MEOP/2016/722
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, Brno – vyjádření ze dne 26.9.2016 pod č.j. ARUB/5238/16 a ze dne 27.3.2018 pod zn. ARÚB/1682/18 DS
- ARCHAIA Brno, o.p.s. Bezručova 78/15, Brno – vyjádření ze dne 29.9.2016
- MO-SEM Praha – stanovisko ze dne 21.2.2017 pod ev.č. 498/6/1295/2015-8201
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha – vyjádření ze dne 23.8.2016 pod č.j. 690956/16
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno – vyjádření ze dne 23.9.2016 pod zn. 5001382887
- NET4GAs, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha – vyjádření ze dne 23.8.2016 pod zn. 6747/16/OVP/N a ze dne 23.8.2016 pod zn. 2521/16/BRA/N
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč – vyjádření ze dne 29.9.2016 pod č.j. TR/6544/2016-Ba
- E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice – vyjádření ze dne 27.9.2016 pod zn. D8626-16142301

- Itself, s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno – vyjádření ze dne 8.9.2016 pod č.j. 16/003556
- T-Mobile CR, a.s., Tomíčková 2144/1, Praha – vyjádření ze dne 23.8.2016 pod zn. E23668/16

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vlastníci sousedních pozemků a staveb: 1759/5, 1759/7, 1759/8, 1759/15, 1759/16, 1759/17, 1759/18, 1765/1, 1765/2, 1765/4, 1765/11, 1765/12, 1765/14, 1765/50, 1765/53, 1765/59, 1765/60, 1765/61, 4558/5, 4558/6, 4558/7, 4558/8, 4559/9, 4565/1 v katastrálním území Opatov na Moravě.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Servisní, s.r.o., Povodí Moravy, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nepodala žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Milostná Jitka
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.3.2018.

Obdrželi:účastníci (dodejky) + příloha

DUR plus, spol. s r.o., IDDS: 7r62jbp

sídlo: 1. máje č.p. 117, 664 84 Zastávka u Brna zastupující

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 zastupující

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Městys Opatov, IDDS: fivb24j

sídlo: Opatov č.p. 149, 675 28 Opatov na Moravě

JUDr. Jiří Slavíček, Krakovská č.p. 1352/20, 110 00 Praha 1-Nové Město

Emilie Literáková, Vančurova č.p. 4352/6, 586 01 Jihlava 1

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) – doručeno veřejnou vyhláškou

vlastníci pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru

parc. č. 1759/5, 1759/7, 1759/8, 1759/15, 1759/16, 1759/17, 1759/18, 1765/1, 1765/2, 1765/4, 1765/11, 1765/12, 1765/14, 1765/50, 1765/53, 1765/59, 1765/60, 1765/61, 4558/5, 4558/6, 4558/7, 4558/8, 4559/9, 4565/1 v katastrálním území Opatov na Moravě.

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t

Sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf

Sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2161/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

dotčené správní úřady

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, oddělení úřad územního plánování, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Žďárského č.p. 180, Kozichovice, 674 01 Třebíč 1

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2


ARCHAIA Brno o.p.s., IDDS: vv4pbqx

sídlo: Bezručova č.p. 78/15, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Vypracoval:	Jan Hráček	Zedp. projektant:	Ing.Martin Hort	 1. máje 117,664 84, Zostávko	
Místo stavby:	Opatov	Kraj:	Vysočina		
Stavebník:	E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, Č.Budějovice				
Název stavby:	Opatov - Zlatomlýn: úprava vedení NN			Číslo stavby:	1040011778
Obsah výkresu:	Celková situace stavby			Název souboru:	
				Datum:	02/2017
				Formát:	A3
				Měřítko:	1:500
				Čís.výkresu:	1

p.b.č.1:
1x JB 9/1500
1x konzola 1200
4x VZK
4x proud.svorka
1x omešovace přepětí
1x svod uzemnění
20m FeZn 30/4
nový svod uzemnění
bude připojen k
uzemnění p.b. pomocí
SR03

Demontované zařízené značeno tmavé modrou barvou!

Vypocetovci:	Jon Hráček	Zodp. projektanti:	Ing. Martin Hork
Mesto stavby:	Opatov	Kraj:	Vysocina
Stavebnik:	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49, C. Budejovci		
Nazev stavby:			
Cislo stavby:	1040011778		

Příloha územního sešlasy - rozhodnutí
UMOK/SU 0994/18-H
ze dne 24-04-2018

24-04-2018

ÚŘAD MĚSTYSE OKŘÍŠKÝ

stavební úřad

Jihlavská 1, 675 21 OKŘÍŠKÝ



Opatov - Zlatomlýn: úprava vedení NN

Obsah výkresu:

Celková situace stavby

DUR plus, spol. s r.o.

Číslo slovy: 1040011

Nörov souboru:	
----------------	--

Datum:	03/20
--------	-------

07/70	
-------	--

1. Control	2.
3. Control	4.

1:500

11

