

Úřad městyse Okříšky

stavební úřad

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

SPIS. ZN.: UMOK/SU-1052/2020-M
Č.J.: UMOK/SU-1591/2020-M
VYŘIZUJE: Milostná Jitka
TEL.: 568 839 255, mob. 724 287 784
E-MAIL: milostna@ou.okrisky.cz

DATUM: 17.8.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.5.2020 podal

Obec Kouty, IČO 00289655, Kouty č.p. 11, 675 08 Kouty u Třebíče

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

rekonstrukce veřejného osvětlení

Kouty

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 24 (zahrada), parc. č. 118/3 (ostatní plocha), parc. č. 173/2 (zahrada), parc. č. 259/2 (ostatní plocha), parc. č. 259/6 (zahrada), parc. č. 259/7 (ostatní plocha), parc. č. 259/11 (ostatní plocha), parc. č. 259/32 (ostatní plocha), parc. č. 262/1 (orná půda), parc. č. 643/5 (orná půda), parc. č. 2613 (ostatní plocha), parc. č. 2614 (ostatní plocha), parc. č. 2615/1 (ostatní plocha), parc. č. 2615/3 (ostatní plocha), parc. č. 2628 (ostatní plocha), parc. č. 2656/1 (ostatní plocha), parc. č. 2656/5 (ostatní plocha), parc. č. 2661 (ostatní plocha) v katastrálním území Kouty u Třebíče.

Druh a účel umísťované stavby:

- Účelem stavby je rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení (VO) v obci Kouty. Nové VO bude napájeno z nového odběrného místa, které je označeno RVO a bude se nacházet na p.č. 259/6.
- Nový kabelový rozvod bude proveden kabely typu CYKY-J uložených v kabelové chráničce KF Ø 75 mm. Nové stožáry VO budou silniční a parkové v závislosti na umístění tak, aby se architektonicky hodily do daných prostor. Vhodnost svítidel VO je doložena světelně technickým výpočtem (STV). V kabelové trase je dále uvažováno s uložením optochrániček HDPE 40/33 mm pro budoucí datové rozvody (internet, TV, ...)

- Rekonstrukce a rozšíření VO zvýší bezpečnost a zrakovou pohodu tamějších obyvatel a návštěvníků v nočních hodinách.
- Rozšíření a rekonstrukce VO spočívá ve zbudování cca 2200 m kabelové trasy, 36 ks silničních stožárů a 29 ks parkových stožárů.
- Základy parkových stožárů VO budou hloubky 1,2 m. Základy silničních stožárů VO budou hloubky 1,7 m.
- Hloubka uložení kabelu v komunikaci je min. 100 cm, v zeleni 60 cm a pod chodníkem 40 cm. Kabel VO bude uložen v kabelové chrániče prům. 75 mm v pískovém loži.
- V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnění páskovým zemničem FeZn 30/4 mm a k systému uzemnění budou stožáry jednotlivě připojeny kulatinou FeZn prům. 10 mm.
- V celé kabelové trase bude paralelně s kabelovým vedením VO uložena optochránka HDPE 40/33 mm pro budoucí možnosti datových rozvodů.

- Celkový popis stavby:

<i>Proudová soustava a napětí:</i>	TN-C, 3PEN, 230 / 400 V, 50 Hz – NN TN-C, 1PEN, 230 V, 50 Hz – NN
<i>Výška svítidel nad zemí:</i>	5 m – parkové stožáry 6 m – parkové stožáry 8 m – silniční stožáry
<i>Délka výložníků:</i>	5 m parkové stožáry bez výložníku; 6 m parkové stožáry s dvouramenným výložníkem 1,0 m; 8 m silniční stožáry s výložníkem délky 1,5 m
<i>Typy a počet stožárů VO:</i>	27 ks parkových stožárů jm. výšky 5,0 m 2 ks parkových stožárů jm. výšky 6,0 m 35 ks silničních stožárů VO jm. výšky 8,0 m Stožáry budou stupňovité, žárově zinkované zevnitř i vně. Spodní část stožáru bude chráněna termoplastovým nástřikem proti korozi po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje.
<i>Zdroje osvětlení:</i>	LED
<i>Jmenovité napětí:</i>	230 V, 50 Hz
<i>Typ použitých svítidel:</i>	dle schváleného světelně technického výpočtu majitelem VO v obci Kouty pro zajištění normativních hodnot osvětlení dle ČSN 13201-2
<i>Počet pojistkových skříní:</i>	3 ks – termoplastový pilíř 1 ks – na bet. Sloupu pro napojení stávajícího venkovního rozvodu VO
<i>Způsob napájení VO:</i>	napojení z nového RVO
<i>Typ rozváděče VO:</i>	termoplastový pilíř do venkovního prostředí
<i>Druhy kabelů VO:</i>	CYKY-J 4x16 mm ² – kabel VO CYKY-J 4x10 mm ² – kabel VO CYKY-J 3x1,5 mm ² – připojení svítidel VO AYKY 4x16 mm ² – napojení na venk. vedení
<i>Ovládání VO / měření el.E:</i>	v novém RVO
<i>Uzemnění:</i>	pásek FeZn 30x4 mm a kulatina prům 10 mm
<i>Datový rozvod optochránek:</i>	HDPE 40/33 mm v kabelové trase s pojezdovými šachtami

Umístění stavby na pozemku:

- Kabelová trasa je navržena převážně v zeleni a v chodnících. Dále pod komunikací, kde se křížení krajské komunikace provede protlakem prům. 120 mm nebo překopem. Křížení místních komunikací bude provedeno překopem.
- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
- RVO bude umístěn na p.č. 259/6 nedaleko tamější mateřské školy (MŠ). Stávající RVO je určen k demontáži. Přípojkový kabel do nového RVO bude proveden z nové SS skříně v rámci plánované kabelizace kabelem CYKY-J 4x16 mm².
- Z RVO budou vedeny celkem dva kabelové vývody. První bude veden kabelem typu CYKY-J 4x16 mm² směrem do náměstí přes místa 1/1 až 1/14, odkud bude napojena pojistkové skříň SVO-1. Z míst 1/6 bude vyveden kabelový paprsek kabelem typu CYKY-J 4x10 mm², který bude napájet místo 2/1.
- Z SVO-1 budou vyvedeny 2 kabelové vývody. První vývod bude tvořen kabelem CYKY-J 4x10 mm² a budou na něm smyčkována místa 3/1 až 3/6. Druhý vývod bude veden kabelem typu CYKY-J 4x16 mm² přes místní komunikaci (překop) a budou na něm smyčkována místa 4/1 až 4/6, odkud bude napojena další pojistková skříň označená SVO-2.
- Z SVO-2 budou vyvedeny opět dva kabelové paprsky. Na prvním budou smyčkována místa 5/1 až 5/3, odkud bude kabel přiveden do PSVO-1, která bude osazena na stávajícím distribučním betonovém stožáru NN na p.č. 173/2. Z PSVO-1 bude kabelem AYKY 4x16 mm² přes bleskojistku FV-1 připojeno stávající venkovní vedení VO typu AlFe. Tím bude napájeno stávající VO směrem na Čechtín.
- Druhý kabelový svod z SVO-2 bude smyčkován přes místa 6/1 až do místa 6/15, přičemž křížení krajské komunikace bude provedeno protlakem prům 120 mm.
- Z nového místa 6/12 bude provedeno odbočení pro napájení světelných míst 7/1 až 7/3.
- Druhý kabelový svod z RVO – Kouty bude veden navrženou kabelovou trasou přes místa 8/1 až 8/3, odkud bude připojena pojistková skříň SVO-3, která bude umístěna před domem č.p. 72.
- Z SVO-3 budou vyvedeny celkem tři kabelové paprsky. První bude napájet místa 9/1 a 9/2, odkud bude dopojeno stávající kabelové vedení VO ve stávající domovní zástavbě RD.
- Druhý paprsek z SVO-3 bude veden směrem na Bransouze kabelem CYKY-J 4x10 mm² a bude smyčkován přes světelná místa 10/1 až 10/5.
- Poslední kabelový vývod u SVO-3 bude smyčkován přes místa 11/1 až 11/6, odkud bude připojeno místo 7/2. Dojde tím k zaokružování nového rozvodu VO.
- Z místa 11/4 bude vyveden samostatný paprsek pro napájení světelného místa 12/1 před domem č.p. 74.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba bude prostorově řešena v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- pozemek st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 24 (zahrada), parc. č. 118/3 (ostatní plocha), parc. č. 173/2 (zahrada), parc. č. 259/2 (ostatní plocha), parc. č. 259/6 (zahrada), parc. č. 259/7 (ostatní plocha), parc. č. 259/11 (ostatní plocha), parc. č. 259/32 (ostatní plocha), parc. č. 262/1 (orná půda), parc. č. 643/5 (orná půda), parc. č. 2613 (ostatní plocha), parc. č. 2614 (ostatní plocha), parc. č. 2615/1 (ostatní plocha), parc. č. 2615/3 (ostatní plocha), parc. č. 2628 (ostatní plocha), parc. č. 2656/1 (ostatní plocha), parc. č. 2656/5 (ostatní plocha), parc. č. 2661 (ostatní plocha) v katastrálním území Kouty u Třebíče.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací stavby, která obsahuje zejména výkres C2 se zakreslením umístění nového zemního kabelového vedení VO, spolu s umístěním stožárů včetně souvisejících technických zařízení.
2. Projektová dokumentace pro umístění stavby je vypracovaná Ing. Josefem Klímou a ověřená autorizovanou osobou Ing. Karlem Tomkem, ČKAIT 1400201. Případné její změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. **Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas** v souladu s § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
4. Při provádění stavby je nutné respektovat požadavky dotčených správních úřadů a správců sítí:

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč

- 1) Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu, kanalizace, podpěrné body musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu, kanalizace, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V případě, že ochranné pásmo nelze dodržet, je nutno umístění odsouhlasit s vedoucím provozu.
- 2) Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
- 3) Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace.
- 4) Požadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole souběhu a křížení kabelového vedení s vodovodem, kanalizací před záhozem. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci.
- 5) Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
- 6) Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (šoupátkové a hydrantové poklopy apod.) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě i na své původní niveletě.
- 7) Při souběhu a křížení kabelového vedení s vodovodem a kanalizací je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 8) Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
- 9) Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
- 10) Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem.
- 11) K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

- Souhlas s uložením inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.
- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.

- Před započítím výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích.
- Investor je povinen s Krajským úřadem Kraj Vysočina sepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení IS.
- Před vlastní realizací prací s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku.
- Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících z výše uvedených smluv.
- Práce budou prováděny v termínu od 1.4. do 30.10. kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě komunikací.
- Dotčení silnice III/403 a pozemku p.č. 2615/1 překopem požadujeme provést min. 120 cm pod niveletou vozovky s uložením do chráničky, podélným uložením min. 100 cm pod niveletou stávajícího terénu s uložením do chráničky.
- Realizace prací musí být prováděna za nepřerušeno silničního provozu.
- Při stavebních pracích nesmí být na vozovce skladován výkopek a nesmí být znečišťována.
- Výkopek z rýhy odvézt a nepoužít zpět do zásypu, pokud nemá odpovídající fyzikální vlastnosti pro zásyp.
- Použít pro zásyp rýhy nenamrzavý materiál při řádném hutnění po vrstvách max. 20 cm
- Na vozovce nesmí být při provádění prací odstavena mechanizace a ani jinak ohrožována bezpečnost silničního provozu.
- Z důvodu značného dotčení krytu komunikace II/403 v km 0,459 – 0,483 podélným uložením a překopem požadujeme v tomto úseku celoplošnou opravu komunikace.
- Pro zapravení rýhy ve vozovce po zásahu stanovujeme následující skladbu pro vozovku II. třídy:
 - ACO 11+ - tl. 5 cm (obrusná vrstva)
 - Spojovací postřík
 - ACL 16+ - tl. 5 cm (ložná vrstva)
 - Spojovací postřík
 - Geomříž
 - ACP 22+ - tl. 5 cm (podkladní vrstva)
 - ŠD fr. 0/32 - tl. 20 cm (šterkodrt')
 - ŠD fr. 0/63 - tl. 20 cm (šterkodrt')
- Platnost tohoto našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání
- V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit
- Stavební práce je nutno koordinovat se stavebními akcemi: „Kouty – kanalizace a ČOV“ – investor Vodovody a kanalizace, a.s., divize Třebíč a akcí „Kouty u Třebíče – obnova VN, TS, NN“ – investor E.ON Distribuce, a.s.
- V případě jakýchkoliv změn či možnosti jakéhokoliv dalšího dotčení silničních zájmů je nutno toto s naší organizací neprodleně projednat a odsouhlasit.

E.ON Distribuce, a.s.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci děleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby.

CETIN, a.s.

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN, a.s.

Stavebník je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Všechna křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 736005. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Nesouhlasíme s odkrýváním kabelové trasy z důvodu pokládky VO (vyjma křížení). Stožáry VO je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,80 m od kabelové trasy, nebude-li to z prostorových důvodů možné, je nutné uložit naše zařízení do betonových žlabů, potom je vzdálenost snížena na 0,30 m od trasy PVSEK. Nutná kontrola před záhozem. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

GridServices, s.r.o.

V blízkosti výše uvedené stavby se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu

Bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas)
2. Před zahájením prací vám na základě objednání naše zařízení vytýčíme.
3. Všeobecné podmínky:
 - Nepoškodit nadzemní část VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.)
 - Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu
 - V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
 - Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 15 m od plynovodu a 10 m od VTL/RS

Po dokončení stavebních prací přivězte zaměstnance provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku.

V zájmovém území stavby se též nachází STL plynovody a STL přípojky.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Upozorňujeme na schválenou dokumentaci plynofikace v části této lokality, jejíž trasu je nutno respektovat.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ).

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 500 mm.

Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě.

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

- Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území
- Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod (§ 39 vodního zákona). Prostory, kde budou ukládány a používány látky závadné vodám, musí být zabezpečeny tak, aby byl vyloučen jejich únik.
- Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení apod.) nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správcí či vlastníky těchto vodních děl.
- Pokud dojde stavbou, nebo stavební činností k dotčení (křížení, souběhu) vodního toku, je nutné požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 vodního zákona. K předepsané žádosti se přikládá projektová dokumentace stavby, stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb

1. Stavbou dojde k dotčení silničních zájmů sil. Č. II/403 a místních komunikací v Koutech z důvodu umístění inženýrských sítí v sil. pozemku a jeho blízkosti na námi spravovaném území.
2. Příčné umístění vedení nutno uvažovat protlakem, překop bude povolen jen výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech
3. Inženýrské sítě je nezbytné řešit tak, aby dotčení pozemních komunikací bylo minimalizováno sloučením sítí směrově i časově při zachování provozu na nich.

4. Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikacích uloženy v souladu s ČSN 736005 a takovým způsobem (tj. v takových hloubkách a ochranou) aby v případě stavebních úprav, nebo rozšiřování dotčených komunikací nebylo nutné jejich přeložení. Uložení sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci komunikací a ztěžovat jejich údržbu.
5. Umístění inženýrských sítí do komunikací musí být projednáno s jejich vlastníky a musí být v souladu s ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích.
6. Dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích vydává silniční správní úřad povolení zvláštního užívání silnice pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech. Silniční pozemky jsou pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek.
7. Příslušným silničním správním úřadem pro povolení umístění inženýrských sítí do silničního pozemku sil. II. a III. třídy je náš odbor.
8. Pro místní komunikace vykonává působnost silničního správního úřadu příslušná obec.
9. Před zásahem do silničního pozemku je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, které bude vydáno na základě žádosti podané zhotovitelem stavebních prací. Tato žádost bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí.
10. Pokud bude při provádění prací nějakým způsobem omezen silniční provoz (silnice i místní komunikace), musí zhotovitel prací požádat v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací MěÚ Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb, po předchozím písemném stanovisku Policie ČR DI Třebíč, o stanovení přechodné úpravy provozu.

Městský úřad Třebíč, odbor ŽP, odpadové hospodářství

Před oznámením dokončení stavby nebo podáním žádosti o kolaudační souhlas věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu požadujeme předložit orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů, např. kopie dokladu o přijetí odpadu, vážního lístku apod.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kouty, Kouty č.p. 11, 675 08 Kouty u Třebíče
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Hrotovická č.p. 1102, 674 01 Třebíč 1
Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí, Kouty č.p. 11, 675 08 Kouty u Třebíče
Zemědělské družstvo Kouty, Kouty č.p. 97, 675 08 Kouty u Třebíče
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Vlastimil Karban, nar. 20.10.1966, Cejle č.p. 148, 588 51 Batelov
Ing. Petr Lavička, nar. 27.12.1962, U Boroviny č.p. 3465/9, 586 01 Jihlava 1
Zbyněk Karban, nar. 16.5.1971, Jiřího z Poděbrad č.p. 2303/10, 586 01 Jihlava 1
MUDr. Zdeněk Lavička, nar. 27.12.1966, Rantířov č.p. 133, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Hana Štěpánková, nar. 7.3.1979, Kouty č.p. 21, 675 08 Kouty u Třebíče
Zdeněk Caha, nar. 10.5.1957, Kouty č.p. 21, 675 08 Kouty u Třebíče
Jarmila Láníková, nar. 31.5.1965, Smrčenská č.p. 3454/5, 586 01 Jihlava 1
Alois Růžička, nar. 18.6.1940, Kouty č.p. 89, 675 08 Kouty u Třebíče
Jarmila Růžičková, nar. 9.4.1941, Kouty č.p. 89, 675 08 Kouty u Třebíče
Petr Dočekal, nar. 24.5.1963, Kouty č.p. 85, 675 08 Kouty u Třebíče
Anna Zelníčková, nar. 15.4.1971, Družstevní č.p. 1063/43, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Bohumil Dočekal, nar. 17.4.1933, Kouty č.p. 85, 675 08 Kouty u Třebíče
Růžena Dočekalová, nar. 18.2.1934, Kouty č.p. 85, 675 08 Kouty u Třebíče
Zdeněk Navrátil, nar. 3.11.1966, Kouty č.p. 64, 675 08 Kouty u Třebíče
Božena Navrátilová, nar. 19.1.1940, Kouty č.p. 64, 675 08 Kouty u Třebíče
Milan Nevrla, nar. 28.12.1976, Demlova č.p. 970/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Luboš Simonides, nar. 18.3.1981, Kouty č.p. 73, 675 08 Kouty u Třebíče
Roman Cejpek, nar. 31.7.1973, Kouty č.p. 94, 675 08 Kouty u Třebíče

Odůvodnění:

Dne 26.5.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 26.5.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 19.6.2020.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona žadateli, to je Obec Kouty. Dále je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, což je v daném případě obec Kouty.

Podle § 85 odst. 2a) stavebního zákona jsou dále účastníky řízení vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (není-li sám žadatelem), nebo těm, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům nebo stavbám, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, což jsou: Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o., Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí, Zemědělské družstvo Kouty, GasNet s.r.o., E.ON Distribuce a.s., Státní pozemkový úřad, Ing. Vlastimil Karban, Ing. Petr Lavička, Zbyněk Karban, MUDr. Zdeněk Lavička, Hana Štěpánková, Zdeněk Caha, Jarmila Láníková, Alois Růžička, Jarmila Růžičková, Petr Dočekal, Anna Zelničková, Bohumil Dočekal, Růžena Dočekalová, Zdeněk Navrátil, Božena Navrátilová, Milan Nevřkla, Luboš Simonides, Roman Cejpek. Podle § 85 odst. 2b) stavebního zákona jsou dále účastníky řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Jedná se o pozemky st. p. 2/1, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 7/1, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 100, 101, 105, 107, 108, 113, 114, 123, 124, 126, 132, 133, 134, 135, 151, 156, 160, 165, 169, 178, 181, 201, parc. č. 1/1, 1/3, 3, 15, 16/2, 30, 31, 32, 43, 44, 47, 49, 50, 55, 56, 58, 68, 70, 74, 80/2, 84/2, 120, 121/1, 121/5, 121/9, 122, 173/12, 173/14, 173/19, 174/1, 174/2, 195, 201/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/8, 259/10, 259/15, 259/17, 259/22, 259/24, 259/28, 259/29, 259/30, 259/31, 263/4, 305, 306, 336/1, 354, 1098/16, 1770/5, 2620/1, 2622, 2640/8, 2656/2, 2656/4, 2656/7, 2656/11, 2656/13, 2656/17, 2656/18, 2658 v katastrálním území Kouty u Třebíče a stavby: Kouty č.p. 1, č.p. 62, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 59, č.p. 10, č.p. 76, č.p. 13, č.p. 45, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 68, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 106, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 9, č.p. 56, č.p. 53, č.p. 50, č.p. 49, č.p. 42, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 46, č.p. 37, č.p. 60, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 52, č.p. 48, č.p. 54, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 72, č.p. 70, č.p. 73, č.p. 77, č.p. 74, č.p. 71, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 57, č.p. 86, č.p. 63, č.p. 87, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 43, č.p. 102, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 98, č.p. 101, č.p. 100, č.p. 44, č.p. 105, č.p. 107, č.p. 109, č.p. 108 a č.p. 69

Stavební úřad vymezil okruh účastníků vzhledem k povaze stavby, zejména s přihlédnutím na její charakter, výšku, hmotu a odstupy od hranic sousedních pozemků. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Údaje o účastnících řízení byly doloženy výpisy a informacemi z katastru nemovitostí.

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Odůvodnění převzatá ze závazných stanovisek dotčených správních úřadů:**Městský úřad Třebíč, odbor ŽP, odpadové hospodářství**

Městský úřad jako správní orgán odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. V předložené PD jsou uvedeny odpady, jejichž vznik se předpokládá při realizaci stavby, včetně katalogových čísel, kategorií, odhadovaného množství a navrženého způsobu využití nebo odstranění.

Na nakládání se zeminou z výkopů, která bude použita na zpětný zásyp, se zákon podle § 2 odst. 3 nevztahuje.

Z dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – posouzení PD ze dne 19.6.2020 pod zn. OŽP 37074/20 – SPIS 6412/2020/Tom-K
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie – souhlas vyznačen na situačním výkrese
- Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – vyjádření ze dne 3.6.2020 pod zn. ODKS 37072/20 – SPIS 53/2020/PJ
- Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – rozhodnutí ze dne 28.7.2020 pod č.j. ODKS 52013/20 – SPIS 8452/2020/PJ
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Karlovo nám. 104/55, Třebíč – sdělení ze dne 10.7.2020 pod č.j. OŽP 49625/20 – SPIS 8091/2020/Ver
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč – vyjádření ze dne 23.3.2020 pod č.j. TR/1819/2020-Ba
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Hrotovická 1102, Třebíč – stanovisko ze dne 25.3.2020 pod zn. TSÚ/Sk/003044/2020
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice – vyjádření ze dne 24.3.2020 pod zn. D8626-26039317
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Praha – Libeň – vyjádření ze dne 9.4.2020 pod č.j. 576845/20
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – Zábrdovice – vyjádření ze dne 1.4.2020 pod zn. 5002109318

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2/1, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 7/1, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 100, 101, 105, 107, 108, 113, 114, 123, 124, 126, 132, 133, 134, 135, 151, 156, 160, 165, 169, 178, 181, 201, parc. č. 1/1, 1/3, 3, 15, 16/2, 30, 31, 32, 43, 44, 47, 49, 50, 55, 56, 58, 68, 70, 74, 80/2, 84/2, 120, 121/1, 121/5, 121/9, 122, 173/12, 173/14, 173/19, 174/1, 174/2, 195, 201/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/8, 259/10, 259/15, 259/17, 259/22, 259/24, 259/28, 259/29, 259/30, 259/31, 263/4, 305, 306, 336/1, 354, 1098/16, 1770/5, 2620/1, 2622, 2640/8, 2656/2, 2656/4, 2656/7, 2656/11, 2656/13, 2656/17, 2656/18, 2658 v katastrálním území Kouty u Třebíče

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kouty č.p. 1, č.p. 62, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 59, č.p. 10, č.p. 76, č.p. 13, č.p. 45, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 68, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 106, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 9, č.p. 56, č.p. 53, č.p. 50, č.p. 49, č.p. 42, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 46, č.p. 37, č.p. 60, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40,

č.p. 41, č.p. 52, č.p. 48, č.p. 54, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 72, č.p. 70, č.p. 73, č.p. 77, č.p. 74, č.p. 71, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 57, č.p. 86, č.p. 63, č.p. 87, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 43, č.p. 102, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 98, č.p. 101, č.p. 100, č.p. 44, č.p. 105, č.p. 107, č.p. 109, č.p. 108 a č.p. 69

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí dle § 119 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.




Milostná Jitka
referent stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.5.2020.

Obdrží:účastníci (dodejky)

Obec Kouty, IDDS: uqpayar

sídlo: Kouty č.p. 11, 675 08 Kouty u Třebíče

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., IDDS: 3qdn8g

sídlo: Hrotovecká č.p. 1102, 674 01 Třebíč 1

Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí, Kouty č.p. 11, 675 08 Kouty u Třebíče

Zemědělské družstvo Kouty, IDDS: 3tzcwn7

sídlo: Kouty č.p. 97, 675 08 Kouty u Třebíče

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ing. Vlastimil Karban, IDDS: vc2kmbs

trvalý pobyt: Cejle č.p. 148, 588 51 Batelov

Ing. Petr Lavička, U Boroviny č.p. 3465/9, 586 01 Jihlava 1

Zbyněk Karban, Jiřího z Poděbrad č.p. 2303/10, 586 01 Jihlava 1

MUDr. Zdeněk Lavička, Rantířov č.p. 133, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Hana Štěpánková, Kouty č.p. 21, 675 08 Kouty u Třebíče

Zdeněk Caha, Kouty č.p. 21, 675 08 Kouty u Třebíče

Jarmila Láníková, Smrčenská č.p. 3454/5, 586 01 Jihlava 1

Alois Růžička, Kouty č.p. 89, 675 08 Kouty u Třebíče

Jarmila Růžičková, Kouty č.p. 89, 675 08 Kouty u Třebíče

Petr Dočekal, IDDS: adis24e

trvalý pobyt: Kouty č.p. 85, 675 08 Kouty u Třebíče

Anna Zelníčková, Družstevní č.p. 1063/43, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Bohumil Dočekal, Kouty č.p. 85, 675 08 Kouty u Třebíče

Růžena Dočekalová, Kouty č.p. 85, 675 08 Kouty u Třebíče

Zdeněk Navrátil, Kouty č.p. 64, 675 08 Kouty u Třebíče

Božena Navrátilová, Kouty č.p. 64, 675 08 Kouty u Třebíče

Milan Nevrkla, Demlova č.p. 970/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Luboš Simonides, Kouty č.p. 73, 675 08 Kouty u Třebíče

Roman Cejpek, Kouty č.p. 94, 675 08 Kouty u Třebíče

účastníci (veřejná vyhláška)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2/1, 2/2, 4, 5/1, 5/2, 7/1, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 100, 101, 105, 107, 108, 113, 114, 123, 124, 126, 132, 133, 134, 135, 151, 156, 160, 165, 169, 178, 181, 201, parc. č. 1/1, 1/3, 3, 15, 16/2, 30, 31, 32, 43, 44, 47, 49, 50, 55, 56, 58, 68, 70, 74, 80/2, 84/2, 120, 121/1, 121/5, 121/9, 122, 173/12, 173/14, 173/19, 174/1, 174/2, 195, 201/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/8, 259/10, 259/15, 259/17, 259/22, 259/24, 259/28, 259/29, 259/30, 259/31, 263/4, 305, 306, 336/1, 354, 1098/16, 1770/5, 2620/1, 2622, 2640/8, 2656/2, 2656/4, 2656/7, 2656/11, 2656/13, 2656/17, 2656/18, 2658 v katastrálním území Kouty u Třebíče

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kouty č.p. 1, č.p. 62, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 59, č.p. 10, č.p. 76, č.p. 13, č.p. 45, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 68, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 106, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 9, č.p. 56, č.p. 53, č.p. 50, č.p. 49, č.p. 42, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 46, č.p. 37, č.p. 60, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 52, č.p. 48, č.p. 54, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 72, č.p. 70, č.p. 73, č.p. 77, č.p. 74, č.p. 71, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 57, č.p. 86, č.p. 63, č.p. 87, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 43, č.p. 102, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 98, č.p. 101, č.p. 100, č.p. 44, č.p. 105, č.p. 107, č.p. 109, č.p. 108 a č.p. 69

dotčené správní úřady

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: Bráfova tř. č.p. 1247/11, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,0 m
- Silniční stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 8 m
- Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 5 m
- Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 6 m
- Pojistková skříň VO - termoplastový pilíř
- Rozváděč veřejného osvětlení (RVO)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- optické vedení SEK (CETIN)
- metalické vedení SEK (CETIN)
- nadzemní vedení SEK (CETIN)
- nezaměřené vedení SEK (CETIN)
- plynovod STL (GasNet)
- kabelové vedení NN (E.ON)
- venkovní vedení NN (E.ON)
- kabelové vedení VN (E.ON)
- venkovní vedení VN (E.ON)
- vodovod (VAS)
- kanalizace (VAS)
- veřejné osvětlení (obec Kouty)
- venkovní / kabelové vedení

LEGENDA OSTATNÍCH NOVÉ PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- kabelové vedení NN (E.ON)
- vodovod (VAS)
- kanalizace (VAS)

LEGENDA KN A POLOHOPISU:

- parcelní hranice
- parcelní čísla
- polohopis
- číslo popisné

Vypracoval: Ing. Josef Klíma Místo stavby: obec Kouty; k.ú.: Kouty u Třebíče (okres Třebíč); 671274	Projektant: Ing. Karel Tomek Investor: Obec Kouty, IČ: 00289655 Kouty 11 675 08 Kouty u Třebíče	ELEKTRO T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043 Dokumentace: DUR Číslo PD: EK-KO-1 Datum: 1 / 2020 Formát: A3 Měřítko: 1 : 2000 Č. výkresu: C.1.1
Název stavby: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOUTY U TŘEBÍČE		
Objekt: VO - veřejné osvětlení		
Název výkresu: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		



Příloha Územního souhlasu - rozhodnutí

UMOK/SU 1057/2020-1

ze dne 17.08.2020

ÚŘAD MĚSTYSE OKŘISK
 stavební úřad
 Jihlavská 1, 675 21 OKŘISK

Záhumnice u pot